

V.0418/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0418/E2

Tanımı Profilli Ve Oymalı Traverten Yonu Taşı, Moloz Taş ve Almaşık Yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Cephe Temizliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2662,58	0,00	0,00
2025-Kasım	2626,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2156,74	0,00	0,00
2024	1555,79	0,00	0,00
2023-2	991,36	0,00	0,00
2023-1	712,68	0,00	0,00
2022-3	512,54	0,00	0,00
2022-2	432,15	0,00	0,00
2022-1	358,35	0,00	0,00
2021	226,00	0,00	0,00
2020	189,86	0,00	0,00
2019	164,60	0,00	0,00
2018	137,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kültür Bakanlığı ilgili Bölge Koruma Kurulu onayından geçen projesinde Kumlama Yöntemi ile temizliğine izin verilen Profilli Ve Oymalı Traverten yonu taşı, moloz taş ve almasıık yüzeylerin Traverten Taş Tozu İle; kimyasal madde kullanmadan, yüzeye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliği yöntemi ile , yüzeydeki boya, duvar yazıları, yangın sonrası oluşan is, yosun vb. yüzeysel kirlerin temizlenmesi için gerekli malzeme, makine, işçilik, genel giderler ve müteahhitlik karı dahil 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Traverten Taş Tozu ile temizlenen yüzeyler (girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan) m2 olarak hesaplanır.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda cephe temizliği yapılması

durumunda da bu pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0418/E2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1 Ton Traverten Taş Tozunun Fiyatı =Traverten taş m3 bedelinin 1/5 i m2'ye 20 kg Traverten Taş tozu		
04.V14		Traverten,Kavkılı Kireç Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2	m ³	0,004000
04.V001/1		Su	m ³	0,000500
		Makine:		
V.0154		Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,750000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis Usta	Saat	0,750000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	0,750000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,750000
		Toplam Satırı		
		'Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı %15 (T*0,15)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.