

V.1022/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1022/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile (7/ 8) Küp veya Benzeri Satırlarda Tabii veya Klasik Tuğla ile Yarım Tuğla Kalınlıkta Çıtalı Dik ve Yatay Desenli Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12451,24	0,00	0,00
2025-Kasım	12343,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10094,05	0,00	0,00
2024	7377,91	0,00	0,00
2023-2	4535,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3139,30	0,00	0,00
2022-3	2049,31	0,00	0,00
2022-2	1606,08	0,00	0,00
2022-1	1582,55	0,00	0,00
2021	1030,55	0,00	0,00
2020	860,68	0,00	0,00
2019	753,43	0,00	0,00
2018	655,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1022/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1017/A şartlarıyla tabii veya klasik tuđla ile çürütölmüş, sökölmüş veya yıkılmış (7/8) küp veya benzeri yerlere, yarım tuđla kalınlıkta çıtalı, dik ve yatay desenli kaplama yapılması işçiliđi, (tuđla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan (7/8) küp veya benzeri satırların, profillerinin inkişafı ile bulunacak yüzey alanın m2 cinsinden bedeli ödenir. NOT : Tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

V.1022/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/A		Puzolan Katkılı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin)(Bağlayıcı:Agrega=1:3)	m ³	0,050000
		Çam Kereste (2. Sınıf) (Çita İçin K-11)		
04.V012/01		Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil))	m ³	0,004000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.