

## V.1331/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1331/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Sivri, Masif Harpušta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliđi (Ortalama Yüksekliđi 20 Cm.den Yukarı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14066,25	0,00	0,00
2025-Kasım	13944,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11392,29	0,00	0,00
2024	7830,74	0,00	0,00
2023-2	4775,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3350,33	0,00	0,00
2022-3	2159,23	0,00	0,00
2022-2	1679,58	0,00	0,00
2022-1	1658,90	0,00	0,00
2021	1079,60	0,00	0,00
2020	879,80	0,00	0,00
2019	762,50	0,00	0,00
2018	621,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1331/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla, yonu taşından sivri masif harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.Harpuştada kendinden çıkan bir silme varsa ilgili pozundan ayrı-ca bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1331/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.