

## V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1332/B

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpušta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliđi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüđü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18821,70	0,00	0,00
2025-Kasım	18659,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15242,29	0,00	0,00
2024	10980,74	0,00	0,00
2023-2	6700,26	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4750,33	0,00	0,00
2022-3	3076,23	0,00	0,00
2022-2	2397,08	0,00	0,00
2022-1	2376,40	0,00	0,00
2021	1552,10	0,00	0,00
2020	1313,80	0,00	0,00
2019	1137,00	0,00	0,00
2018	1027,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla yonu taşından hususi öneme haiz masif olarak harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.  
Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alınmaz.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.

## V.1332/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.