

## V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1763

**Tanımı** 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Taslak Yonu Taşı Duvarda Derz Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	910,54	0,00	0,00
2025-Kasım	902,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	737,88	0,00	0,00
2024	507,24	0,00	0,00
2023-2	309,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	216,01	0,00	0,00
2022-3	139,04	0,00	0,00
2022-2	107,80	0,00	0,00
2022-1	106,14	0,00	0,00
2021	69,20	0,00	0,00
2020	55,84	0,00	0,00
2019	48,51	0,00	0,00
2018	38,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla ve poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile taslak yonu taşı duvarda derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil. beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

## V.1763 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.