

V.0227/02C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0227/02C1

Tanımı Andezit'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli (İşlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9274,85	0,00	0,00
2025-Kasım	9183,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7832,81	0,00	0,00
2024	5221,88	0,00	0,00
2023-2	4358,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3119,85	0,00	0,00
2022-3	2079,90	0,00	0,00
2022-2	2079,90	0,00	0,00
2022-1	1405,04	0,00	0,00
2021	1084,20	0,00	0,00
2020	1216,96	0,00	0,00
2019	995,70	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/02C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, cinsi, ocağı seçilmiş ve istenen boyutlarda sağlanmış taslak halindeki taşların, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak moloz yonu andezit taşlarının ocaktan çıkarılan ve istenilen forma en yakın taslak halinin seçilmesi, getirilmesi, nakil sırasındaki zayıatları ve her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, sıralı moloz taşın beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıralı Moloz Yonu taşının bitmiş imalatındaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Zayıatı dahildir.

NOT: 1- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir. 2- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşmadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0227/02C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V13/002		Andezit'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli	m ³	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.