

## V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0501

**Tanımı** Blokaj Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1775,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1760,45      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1437,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1032,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 625,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 425,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 274,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 211,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 211,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 138,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 111,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 96,75        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 76,50        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, blokaj yapılacak sathın önceden tokmaklanarak sıkıştırılması, kullanılacakları yere göre lüzumlu ve istenilen eğim ve ebatlarda olmak üzere yan yana sıkıştırılarak döşenmesi, döşenen blokaj sathının sıkıştırılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Blokaj alanı ortalama kalınlıkla çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin işçilik bedeli ödenir. NOT: Ocaktan getirilen blokaj taş bedeli ayrıca V.0201 pozundan ödenir.

## V.0501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|---|--------|----------|
|           |                 | İşçilik:  |        |          |
| 01.V05/2  |                 | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı                        | Saat   | 2,000000 |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat   | 3,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma ve Boşaltma |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi  | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.