

## V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1816/1

**Tanımı** Bakır İzabesi

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	75,21	0,00	0,00
2025-Kasım	74,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	62,04	0,00	0,00
2024	46,23	0,00	0,00
2023-2	30,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22,61	0,00	0,00
2022-3	17,23	0,00	0,00
2022-2	15,31	0,00	0,00
2022-1	13,31	0,00	0,00
2021	10,21	0,00	0,00
2020	9,45	0,00	0,00
2019	7,99	0,00	0,00
2018	6,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdare malı, onarımdan çıkmış izabe edilecek hurda ve kırıntı bakırın kontrollukça tartılarak bir tutanağa bağlanmasından sonra bakırın eritilmesi, eritilen bakırın yüzeyindeki artık maddelerin temizlenmesi, kalıplara dökülmesi, silindirden geçirilerek istenilen kalınlıkta ve 100 X 200 cm. ebadında kesilmesi, tav fırınında tavlanarak yumuşaklık verilmesi, ütülenerek yüzeyinin düzleştirilmesi ve palet üzerine istiflenmesi, her türlü zayıt, malzeme ve işçilik dahil 1 KG "Bakır İzabe" bedeli,

ÖLÇÜ: KG olarak ölçülür.

NOT: Hurda Bakır İzabesinde minimum %2 zayıt olmaktadır. Bu oran hurda bakırın eskiliğine göre %5 'lere kadar çıkmaktadır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1816/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V56/4		Maden Kömürü	kg	8,000000
		İşçilik:		
01.V02		Kurşuncu Usta	Saat	0,025000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.