

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0315/A2

Tanımı Yonu Taşı Veya Mermer Bordürün İtinalı Sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 343,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 340,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 278,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 190,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 77,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 49,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 38,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 38,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 25,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı bordur taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli

ÖLÇÜ: İtinai sökülme yapılan basamak veya bordurün en dış hattında boyları m olarak ölçülür.

V.0315/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------------------------------------|--------|----------|
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/2 | | Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı | Saat | 0,500000 |
| 01.V06 | | Restorasyon Erbab İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.