

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1690

**Tanımı** Alçı Takviyeli Kireç Harcı İle Stalâktit Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34565,50	0,00	0,00
2025-Kasım	34269,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	27986,18	0,00	0,00
2024	20149,44	0,00	0,00
2023-2	12251,14	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8674,11	0,00	0,00
2022-3	5601,51	0,00	0,00
2022-2	4340,43	0,00	0,00
2022-1	4333,60	0,00	0,00
2021	2836,76	0,00	0,00
2020	2398,68	0,00	0,00
2019	2076,39	0,00	0,00
2018	1876,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V.0101'deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 4 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 2 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile Stalâktit yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Stalaktit yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1690 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m <sup>3</sup>	0,040000
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.