

## V.1696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1696

**Tanımı** Nebati veya Hendesi Tezyinatlı veya Yazılı Mihrap Yapılması İçin Mevcudundan Alçı Kalıp Alınması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14141,03	0,00	0,00
2025-Kasım	14019,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11449,14	0,00	0,00
2024	8311,69	0,00	0,00
2023-2	5061,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3540,50	0,00	0,00
2022-3	2289,68	0,00	0,00
2022-2	1777,18	0,00	0,00
2022-1	1771,05	0,00	0,00
2021	1161,09	0,00	0,00
2020	981,23	0,00	0,00
2019	843,26	0,00	0,00
2018	745,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Nebati ve bendesi tezyinatlı ve/veya yazılı mihrap yapılması için mevcudundan, poz no: V.1694 şart-larıyla kalıp alınması ve döküme hazır hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Döküme hazır hale getirilmiş kalıbın çevrelediđi alan yerde yatay izdüşümünden m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Profil, tezyinat ve Stalâktitlerin inkişafı ölçüde nazarı dikkate alınmaz.NOT : Hazırlanmış kalıpla yapılan birden fazla dökümler için aynı kalıp kullanılır ve kalıp bedeli bir defa verilir.

## V.1696 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/4		İnce Uygulanabilir Alçı (Saten alçı)	kg	25,000000
04.V56/2		Kıtık	kg	0,050000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.