

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1836/C

Tanımı Minare K lahı ve Yuvarlak veya K şeli T rbe K lahında 0.7 Mm. Kalınlıkta Al minyum D z Levha İle S rg l  Kaplama Yapılması İřçilięi (Al minyum Levha Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel M d rl ę 

Fasik l


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4715,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4674,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eyl l | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3815,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2677,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1635,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Őubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1149,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 744,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 580,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 575,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 374,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 310,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 268,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 232,65 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1829 şartlarıyla minare külâhı ve yuvarlak veya köşeli türbe külâhında 0,70 mm kalınlıkta alüminyum düz levha ile sürgülü kaplama yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (alüminyum levha hariç), beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: . Ek bindirme ve sürgü yanları ölçüye katılmadan, bakır kaplama yapılan yüzeylerin geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Zayıf nazarı dikkate alınmaz. NOT : Külâh zemini kargir ise çitaları, kargir zemine çimento harçla ve 1,00 mt. ara ile ankre edilmiş 5x5x5 cm. ölçüsündeki kırılmaç kuyruđu takozları çakılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1836/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| | | (Çatı İçin) | | |
| 04.V012/01 | | Norm Çam Kereste (İşbaşı 2.sınıf) (Rutubeti 20 derece altı, Kesit Alanı 100Cm2'den Küçük (100cm2 dahil)) | m ³ | 0,004000 |
| 04.V008/09 | | Galvanizli çivi (TS 155) | kg | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 5,000000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.