

V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2109

Tanımı Ahşabın Daldırma Yöntemi İle Emprenye Edilmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4030,44	0,00	0,00
2025-Kasım	3936,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2960,00	0,00	0,00
2024	2005,00	0,00	0,00
2023-2	1155,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	833,80	0,00	0,00
2022-3	597,90	0,00	0,00
2022-2	508,90	0,00	0,00
2022-1	461,30	0,00	0,00
2021	316,55	0,00	0,00
2020	263,40	0,00	0,00
2019	216,50	0,00	0,00
2018	177,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İmalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşaplar emprenye havuzuna daldırılarak 1 m3 ahşabın 14 lt, malzeme emmesi için gerekli zaman kadar bekletilir. Daldırma havuzundan çıkartılan malzemeler kuruması için birbirine değmeyecek şekilde bekletilir. 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konma aşamasında kesilecek olursa kesilen kısımlara fırça yön-temi ile yanına malzeme sürülerek kesilen kısımlarda emprenye edilmiş olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m3 ahşabın bedelidir.
ÖLÇÜ: 1 m3 biçilmiş ahşap.

V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/02A2		Triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1, TS 788-2 EN 599-2)	kg	11,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.