

## V.0715/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0715/002

**Tanımı** Galvaniz İşlenmiş Demirden Kenet Yapılması ve Yerine Montajı ( Delik Açılması Dahil)

**Birimi** kg

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	890,86	0,00	0,00
2025-Kasım	881,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	721,80	0,00	0,00
2024	523,38	0,00	0,00
2023-2	245,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	178,41	0,00	0,00
2022-3	126,91	0,00	0,00
2022-2	108,83	0,00	0,00
2022-1	93,45	0,00	0,00
2021	57,78	0,00	0,00
2020	45,08	0,00	0,00
2019	39,26	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0715/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Galvanize edilmiş işlenmiş demirden detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan kenet imalatın projesine uygun olarak torna tezgahlarında imal edilmesi, kenet için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi, kenedin yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. kenet imalat yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır. Ölçü: Projesine göre imal edilen kenet, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.

NOT: Kenet ve zıvana imalatları için kurşun eritilmesi ayrıca kendi pozundan ödenir. Kenetlerin kırlangıç kuyruğu, çapraz ve çentikli olaral açılması zorunludur.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0715/002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V006/03		İşlenmiş küçük demirler (Muhtelif)	kg	1,080000
		Galvaniz Kaplama		
V.0720		Demir İmalata Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama Yapılması	kg	1,080000
V.0157		Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	0,067500
V.0154		Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		İşçilik:		
V.1315/03		Yonu Taşında Kenet İçin El İle Delik Açma İşçiliği	Adet	2,000000
		Montaj		
01.V05/5		Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,100000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.