

V.0721/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0721/A01

Tanımı Düz Sac Levhalarla Ahşap Bağlantı Elemanı Yapılması Ve Yerine Monte Edilmesi

Birimi kg

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 443,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 438,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 360,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 266,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 170,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 91,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 77,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 66,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 38,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 30,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0721/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Düz sac levhadan detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan ahşap bağlantı elemanları imalatının idarece istenilen ebat ve forma uygun olarak demir doğrama tezgahlarında imal edilmesi tüm yüzeyin (açılmış olan montaj delikleri dahil), yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar dâhil 1 kg düz sac levhadan imalat yapılması. Ölçü: İdarece istenilen ebat, kalınlık ve forma uygun olarak imal edilen düz sac levhalar ve vidalar, gijon, bulon vb. yerine montajı yapılmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. Not: 1-Galvaniz yapılması halinde ilgili pozundan ödenir. 2- Ağaç vidası, akıllı vida gibi direk tespit edilen imalatlarda ödenmez. 3- Bulonlu veya ankrajlı imalatlar için ahşabı delme ücreti ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0721/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V007/3 | | Düz siyah sac (2.5 mm kalınlık ve yukarısı) (1200 x 2400 HRU) ve diğerleri | kg | 1,050000 |
| 04.V008/18 | | Trifon Vida | Adet | 0,015000 |
| | | Sac İçin Delik Açma İşlemi Ve Gerektiğinde Bükme İşlemi | | |
| V.0157 | | Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | Saat | 0,027500 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05/5 | | Mütehassıs Klasik Sıcak ve Soğuk Demir İşleri Usta Yardımcısı | Saat | 0,250000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.