

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1712/A

Tanımı Düz Veya Kavisli Satırlarda Alçı Perdah Sıvası Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	694,44	0,00	0,00
2025-Kasım	688,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	562,41	0,00	0,00
2024	406,68	0,00	0,00
2023-2	247,54	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	173,85	0,00	0,00
2022-3	112,83	0,00	0,00
2022-2	87,75	0,00	0,00
2022-1	87,21	0,00	0,00
2021	57,08	0,00	0,00
2020	48,03	0,00	0,00
2019	41,58	0,00	0,00
2018	36,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kalem İŖi ve Somaki Taklidi Yapılacak zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Alçı perdah sıvası yapılan zemin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: KalemîŖi veya somaki taklidi olan veya olmayan yüzeylerde ödenir.

V.1712/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m ³	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.