

## V.1712/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1712/A2

**Tanımı** Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Düz Tezyinat Altı Yüzey Hazırlanması (Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	894,33	0,00	0,00
2025-Kasım	886,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	725,64	0,00	0,00
2024	524,35	0,00	0,00
2023-2	324,48	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	228,86	0,00	0,00
2022-3	149,59	0,00	0,00
2022-2	118,80	0,00	0,00
2022-1	114,80	0,00	0,00
2021	75,56	0,00	0,00
2020	63,53	0,00	0,00
2019	55,76	0,00	0,00
2018	49,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kalem işi ve Somaki Taklidi Yapılacak düz tezyinat zeminin tozdan arındırılması, poz no: V.0129/1'deki Yađlı kireç ve küfeki tozu harcı ile ortalama 0,5cm. kalınlıkta sıvanarak yüzün çelik mala ile perdahlanması, sıva yüzü priz yaptıktan sonra zımpara ile zımparalanıp düzeltilmesi ve pürüzsüz bir hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kalem işi veya somaki taklidi yapılmak üzere hazırlanan zemin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Yapıda son kat sıvası olarak, kalemişi bezeme veya somaki taklidi olan veya olmayan bölgelerde de uygulama yapılarak bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1712/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/1		Yağlı Kireç ve Küfeki Tozu Harcı İle Tezyinat Altı Yüzey Harcı ( Nefaset Sıvası-Son Katlar İçin)	m <sup>3</sup>	0,005000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,250000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.