

## V.1990/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1990/005

**Tanımı** 1.Sınıf Çam Kerestesi İle 1.5x2-1,5x4 Cm vb. Cm vb. Kesitinde Kesitinde Tezyini Çıta Yapılması Ve Yerine Konması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1177,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1166,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 953,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 686,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 420,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 306,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 203,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 161,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 156,39       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 120,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 103,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 88,24        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1990/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1. sınıf çam kerestesi ile ahşap tavan vb. yerlerde 1.5x2-1,5x4 cm vb. kesitinde tezyini çıta yapılması, yerine konulması için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı

ÖLÇÜ: Yerine konulan tezyini çıta m olarak ölçülür.

## V.1990/005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
|              |                 | Malzeme:   |                |          |
|              |                 | Çıta zayıyla %50 0,015*0,03*1,5                        |                |          |
| 04.V011/01   |                 | Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı) | m <sup>3</sup> | 0,000700 |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                       | kg             | 0,100000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                            | Adet           | 3,000000 |
|              |                 | İşçilik:   |                |          |
| 01.V07/3     |                 | Mütehassıs Tezyinatçı Ahşap İşleri Ustası              | Saat           | 1,500000 |
| 01.V06/01    |                 | Restorasyon Düz İşçi                                   | Saat           | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.