

V.2213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2213

Tanımı Sarı Rezervuar Zinciri (Kandillik İçin) (İnce Tip)

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 308,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 306,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 252,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 181,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 115,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 56,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 47,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 44,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,79 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarece ve kontrollukça istenilen tip ve şekilde rezervuar zincirinin alınması, kontrollukça ve-rilecek ölçülere göre kandilliklere düzgün ve intizamlı olarak bağlanması, nakliyesi her türlü işçilik ve malzeme dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine takılan zincir mt olarak ölçülür.

V.2213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|------------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 04.V24 | | Sarı Rezervuar Zinciri (1.Kalite) | m | 1,000000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.