

10.330.2862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2862 (04.614/303L)
Tanımı	0,70+0,50+(50 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	854,52	0,00	0,00
2025-Kasım	847,43	0,00	0,00
2025-Ekim	833,87	0,00	0,00
2025-Eylül	813,35	0,00	0,00
2025-Ocak	695,00	0,00	0,00
2024	535,00	0,00	0,00
2023-2	410,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	355,00	0,00	0,00
2022-3	270,00	0,00	0,00
2022-2	270,00	0,00	0,00
2022-1	210,00	0,00	0,00
2021	115,00	0,00	0,00
2020	96,00	0,00	0,00
2019	85,00	0,00	0,00
2018	68,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Üstte kalan sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar kaplı, altta kalan natürel ve gofrajlı alüminyum levha akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2862 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.