

## 10.330.2865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2865 (04.614/3030)</b>                                                        |
| <b>Tanımı</b>  | 0,70+0,50+(100 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                           |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 934,44       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 926,68       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 911,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 889,42       | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 760,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 585,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 450,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 390,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 300,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 300,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 235,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 128,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 107,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 95,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 76,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Üstte kalan sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), EPS gören yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar kaplı, altta kalan natürel ve gofrajlı alüminyum levha akma dayanımı minimum 140 N/mm<sup>2</sup>)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2865 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.