

10.330.2901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2901 (04.614/400A)
Tanımı	0,50+0,50+(50 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	860,67	0,00	0,00
2025-Kasım	853,52	0,00	0,00
2025-Ekim	839,87	0,00	0,00
2025-Eylül	819,21	0,00	0,00
2025-Ocak	700,00	0,00	0,00
2024	540,00	0,00	0,00
2023-2	415,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	360,00	0,00	0,00
2022-3	275,00	0,00	0,00
2022-2	275,00	0,00	0,00
2022-1	215,00	0,00	0,00
2021	118,00	0,00	0,00
2020	98,00	0,00	0,00
2019	87,00	0,00	0,00
2018	70,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.100 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.