

10.330.2927 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2927 (04.614/401B)

Tanımı 0,60+0,50+(60 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	928,30	0,00	0,00
2025-Kasım	920,59	0,00	0,00
2025-Ekim	905,86	0,00	0,00
2025-Eylül	883,57	0,00	0,00
2025-Ocak	755,00	0,00	0,00
2024	580,00	0,00	0,00
2023-2	445,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	385,00	0,00	0,00
2022-3	295,00	0,00	0,00
2022-2	295,00	0,00	0,00
2022-1	230,00	0,00	0,00
2021	126,00	0,00	0,00
2020	105,00	0,00	0,00
2019	93,00	0,00	0,00
2018	75,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2927 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, Taşıyünü min. 100 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2927 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.