

10.330.2930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2930 (04.614/401E)

Tanımı 0,60+0,50+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1038,95	0,00	0,00
2025-Kasım	1030,33	0,00	0,00
2025-Ekim	1013,85	0,00	0,00
2025-Eylül	988,90	0,00	0,00
2025-Ocak	845,00	0,00	0,00
2024	650,00	0,00	0,00
2023-2	500,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	435,00	0,00	0,00
2022-3	335,00	0,00	0,00
2022-2	335,00	0,00	0,00
2022-1	260,00	0,00	0,00
2021	143,00	0,00	0,00
2020	119,00	0,00	0,00
2019	106,00	0,00	0,00
2018	85,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı A2 s1 d0, Taşıyünü min. 100 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2930 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.