

## 10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2954 (04.614/402D)</b>                                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | 1,20+0,60+(80 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                             |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1278,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1268,09      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1247,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1217,11      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1040,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 800,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 615,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 535,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 410,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 410,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 320,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 175,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 146,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 130,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 104,00       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacın üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2954 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.