

## 35.705.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.705.1334

**Tanımı** 15"-Subwoofer Hoparlör RMS 250W, sürekli gücü (continuous) 500W olan, tepe gücü (peak) en az 1000 W degerinde olan, full range olan, frekans aralıkları en az 65Hz-18kHz arasında olan, en az 128 dB tepe değeri ses basıncı değerine sahip, 1 adet woofer hop

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.705.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Subwoofer Hoparlör: (Ölçü:Ad.)

RMS gücü en az 200W, sürekli gücü (continuous) 400W, tepe gücü (peak) 800 W olan, profesyonel amaçlı, LF hoparlörün frekans tepkisi en az 50-200 Hz frekans bandı veya daha geniş band kapasitesine sahip olan sunwoofer hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi.

## 35.705.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.