

35.705.1355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.1355

Tanımı 15"-Range Hoparlör Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacaktır full range , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında veya daha gen,iş bantları okuyabilecek özellikte

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sahne Hoparlör: (Ölçü:Ad.)

Hoparlör RMS gücü en az 250W sürekli gücü (continuous) 500W , tepe gücü (peak) 1000 W degerinde veya daha iyi olacaktır full range , hoparlörün frekans aralıkları 65Hz-18kHz arasında veya daha gen,iş bantları okuyabilecek özellikte olacak, 128 dB tepe deđer ses basıncı deđerinesahip olacak, 1 adet woofers hoparlör ve 1" HF hoparlörü bulunacaktır, Monitör hoparlörün her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi. Ara deđerler enterpolasyonla bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.1355 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.