

10.330.2965 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2965 (04.614/403E)

Tanımı 1,20+0,70+(100 mm dolgulu), Taşyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1407,81	0,00	0,00
2025-Kasım	1396,12	0,00	0,00
2025-Ekim	1373,79	0,00	0,00
2025-Eylül	1339,99	0,00	0,00
2025-Ocak	1145,00	0,00	0,00
2024	880,00	0,00	0,00
2023-2	675,00	0,00	0,00
2023-1	585,00	0,00	0,00
2022-3	450,00	0,00	0,00
2022-2	450,00	0,00	0,00
2022-1	350,00	0,00	0,00
2021	192,00	0,00	0,00
2020	160,00	0,00	0,00
2019	142,00	0,00	0,00
2018	114,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2965 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Taşıyünü yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli TPO membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s1 d0, dış yangın performansı Broof, Taşıyünü min.120 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), taşıyünü gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, TPO membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2965 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.