

35.705.6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.6040

Tanımı Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi / Kablosuz Genel Anons Sistemleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Dijital Kablosuz Genel Anons Sistemi Alıcı Ünitesi: (Ölçü: Ad.)

Cihaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenmiş 32 adet VHF/UHF frekansını belleğinde önceden yüklü olarak bulunduracaktır.

Verici frekansları, kullanıcı tarafından cihaza bilgisayar/telefon bağlanarak veya manuel olarak ayarlanabilir olacaktır.

Sistem, CTCSS, DCS, DTMF, FSK ve MYK gibi kodlama sistemlerini desteklemeli, kullanım amacına göre bireysel, bölgesel ve genel anons sistemine uyumlu çalışabilmelidir.

Cihaz üzerinde dahili amplifikatör bulunmalı; çalışma anında otomatik olarak devreye girerek anons yapılmasına imkân tanımalıdır.

Cihazın çalışma gerilimi AC 220 V ±10 V olacaktır.

Dijital genel anons sistemi alıcı ünitesinin, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil olarak test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.