

35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.6060

Tanımı Genel Anons Horn Hoparlör (IP65) / Kablosuz Genel Anons Sistemleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Genel Anons Horn Hoparlör (IP65): (Ölçü: Ad.)

Hoparlör gövdesi plastik (ABS) veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.

Hoparlör en az 35 W gücünde olacak ve dış ortam koşullarına dayanıklı, IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.

1 metre mesafede ve 1 kHz frekansında ses basınç seviyesi (SPL) en az 100 dB olmalı ve üretici bu değeri ürün teknik dokümanında açıkça belirtmiş olmalıdır.

Hoparlörün işyerine nakli, montajı, gerekli her türlü ufak malzeme dahil edilerek test edilip çalışır durumda teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.6060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.