

35.705.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.4350

Tanımı Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.) PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm² iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometr

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Potansiyometre ve Tesisatı Ses Kontrol: (Ölçü: Ad.)

PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 mm² iletkenler (TS-3930) ile sıva altı veya sıva üstü potansiyometre sortisi yapılması, birlikte kullanılacağı hoparlöre uygun karakteristikli potansiyometre gerektiğinde projesine göre 24 volt röleli olacak anons anında müziđi keser, buat, klemens ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.

35.705.4350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.