

35.705.5000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.705.5000

Tanımı GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP): Sistem, TCP/IP protokolü üzerinden network ağı ile haberleşmelidir. Network sistem bağlantısı RJ-45 olacaktır. Network üzerinden şifrelenmiş algoritmalar ile ses ve veri aktarımı yapılabilmelidir. TCP/IP anons kontrol mikrof

Birimi

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.5000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

GENEL ANONS SİSTEMLERİ (IP):

Sistem, TCP/IP protokolü üzerinden network ağı ile haberleşmelidir. Network sistem bağlantısı RJ-45 olacaktır.

Network üzerinden şifrelenmiş algoritmalar ile ses ve veri aktarımı yapılabilir.

TCP/IP anons kontrol mikrofon ünitesi ile bireysel, bölgesel ve genel anons yapılabilir.

Kullanım yerine göre en fazla 512 bölge programlanabilir ve mikrofon ünitesi üzerinden farklı mahallerden anons yapılabilir (max 128 adet).

Saatlik, günlük ve haftalık programlama ile otomatik anons yapılabilir.

Uzaktan erişim (internet) ile anons yapılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Bilgisayar üzerinden çalma listesi düzenlenebilir; müzik ve otomatik anons ses dosyaları yüklenebilir.

TCP/IP network konvertör ünitesi ile başka birimdeki 100V genel anons sistemine entegre edilebilir.

TCP/IP network 100V amplifikatör modülü ile genel anons yapılabilir.

Network üzerinden firmware güncelleme yapılabilir.

IP adres tanımlama özelliği bulunmalıdır.

Sistem 12V DC, 220V AC veya PoE 802.3at ile uyumlu olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.705.5000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.