

## 35.705.5020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.705.5020

**Tanımı** Dijital Genel Anons Çağrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP) / Genel Anons Sistemleri (IP)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Genel ve Salon Seslendirme Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.705.5020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dijital Genel Anons Çađrı İstasyonu (Mikrofon Ünitesi) (IP): (Ölçü: Ad.)

Dijital genel anons çağrı istasyonu, TCP/IP ađ altyapısı üzerinden çalışacak ve genel, grup veya bireysel anons yapabilme kapasitesine sahip olacaktır. Ünitenin mikrofonu kaz boyunlu ve ışıklı yapıda olup, önceden kayıtlı gong sesi ve dahili sivil savunma sirenlerini içerecektir. Sistem en az bir adet harici sinyal girişı ile yangın alarm paneli veya benzeri dış sistemlerle entegre çalışabilmelidir.

Çađrı istasyonu TCP/IP (RJ45) network bağlantısına sahip olacak, network üzerinden şifrelenmiş algoritmalı ses aktarımı yapabilecek ve firmware güncelleme imkânı sunacaktır. IP adresi otomatik veya manuel olarak tanımlanabilecek ve IP ataması ile bireysel, bölgesel veya genel anons seçilebilecektir. Sistem en az 500 bölgeye anons yapabilme kapasitesine sahip olup, her bölgeye mikrofon üzerinden ayrı ses ayarı yapılabilecektir.

Ünite masaüstü tipte olacak ve anons öncesi ve sonrası uyarı sesleri ile öncelik seviyesi ayarlanabilecektir.

Çađrı istasyonu tuşlu veya dokunmatik olabilir. Dijital genel anons çağrı istasyonu, işyerine nakli, montajı, gerekli tüm küçük malzeme ve test işlemleri dahil olmak üzere çalışır halde teslim edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.705.5020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.