

KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.65.3502

Tanımı Hafif Yük Kapasiteli Kapalı Tip Cam Kapaklı, Çekmeceli ve Rafli Eski Eser Depolama Sisteminin Yapılması ve Yerine Montajı (5 Çekmeceli, 3 Rafli; Taşıma Kapasitesi: Çekmeceler Kat Başı 50 kg, Raf Kat Başı 60 kg; 120 x 80 x 250 cm ebatlarında)

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Eski eser depolama sistemleri  zel teknik şartnamesine ve şartnamesindeki  nite  izimleri gibi 120 x 80 x 250 cm ebatlarında 5  ekmeceli ve 3 raflı, mod ler yapıda, her katı 50 kg tařıma kapasiteli, 20 cm y ksekliđinde al minyum kulplu raylı  ekmecelerin ve her katı 60 kg tařıma kapasiteli rafların imal edilmesi i in kancalı, bariyerli, raflar ihtiya a g re kolaylıkla yer deđiřtirilebilir ve ge meli, yanlar ve arkalar sac panel kaplı,  ny zleri kilitlenebilir, kapılı, kapılar 1 mm sac  er eveli, takviyeli, 4 mm kalınlıđında cam olacak řekilde  ift kanatlı, cam  er eveleri sızdırmaz kau uk contalı, kilit sistemli, 1 mm kalınlıđındaki sac levhaların plazma ile kesiminin yapılması, kesim sonrası hata yoklama kontrollerinin yapılması, itinalı bir řekilde b k lmesi, elektrostatik toz boya ile boyanması, boya kontrollerinin yapılması ve  nitenin yerine montajı i in her t rl  yatay-d řey tařıma, alet-edevat, iř ilik, nakliye, malzeme ve y klenici karı dahil 1 adet fiyatıTL. dir.

 L   : İmalatı ve montajı yapılan depolama sistemi adet olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Kilit sistemi ve kulplar fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.1111	04.262/S11	1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük (TS EN 10130)	kg	458,000000
10.380.1003	04.641/01C	4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2)	m²	2,000000
10.400.1021	04.769/10	Plastik ve alüminyum doğramalarda kullanılan epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	kg	0,900000
04.KTB.1021		Düz Kilit Dili	Adet	1,000000
		Test kesimi karşılığı (%10)		
10.200.1111	04.262/S11	1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük (TS EN 10130)	kg	45,800000
		Plazma sac kesimi karşılığı (%100)		
10.200.1111	04.262/S11	1,00 mm - 1,49 mm kalınlıkta, Soğuk haddelenmiş rulodan sac DC01 kalite genişlik 1100 mm (dahil) küçük (TS EN 10130)	kg	458,000000
		Plazma kesim sonrası hata yoklama kontrolleri		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	10,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	10,000000
		Formun oluşturulması		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	60,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	60,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	60,000000
		Kaynak işleri		
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		Elektrostatik toz boyama ve fırınlama işleri		
10.250.1058		Madeni toz boya (Her renkte)	Kg	17,100000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	50,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	50,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	50,000000
		Boya kontrolleri		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	10,000000
		Cam İmalatları		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	10,000000
		Ünitenin taşınması ve yerine itinalı olarak yerleştirilmesi		

KTB.65.3502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	85,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	85,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	85,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.